

- ・2022年12月31日時点での採用薬リストです
- ・緊急採用で採用区分が変更になっている場合もあります
- ・追加分は姫路薬剤師会からの案内状をご確認ください

薬品名	採用区分
【般】 アルファカルシトール錠0.5μg	院内・院外
【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒1g/包	院内・院外
【般】 アゾセミド錠60mg	院外のみ
【般】 アレンドロン酸錠35mg	院内・院外
【般】 アロチノロール塩酸塩錠10mg	院内・院外
【般】 アンゴロキソール塩酸塩錠15mg	院外のみ
【般】 イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg	院外のみ
【般】 エタラールリルマレイン酸塩錠5mg	院内・院外
【般】 エバステノ腔内崩壊錠10mg	院外のみ
【般】 エペリゾン塩酸塩錠50mg	院外のみ
【般】 エルデカルシトール錠0.75μg	院内・院外
【般】 ランガピノ腔内崩壊錠2.5mg	院外のみ
【般】 和バタジノ腔内崩壊錠5mg	院外のみ
【般】 クラリスロマイシン錠200mg	院内・院外
【般】 ジピリダモール錠100mg	院内・院外
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠25mg	院内・院外
【般】 スクラルファート顆粒90%(1g/包)	院外のみ
【般】 スルファトキサリール・トリメプリム配合錠	院内・院外
【般】 セレコキシブ錠100mg	院内・院外
【般】 テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	院内・院外
【般】 テキストロメトラン臭化水素酸塩散10%	院外のみ
【般】 トラニラストカプセル100mg	院内・院外
【般】 ドンペリドン坐剤10mg	院内・院外
【般】 ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	院内・院外
【般】 ナルプロ酸Na徐放顆粒40%	院外のみ
【般】 ビソプロロール塩酸塩錠0.625mg	院内・院外
【般】 ピルシカイニド塩酸塩錠50mg	院内・院外
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	院内・院外
【般】 プシラミン錠100mg	院外のみ
【般】 フルビプロフェン錠40mg	院外のみ
【般】 プレドニゾロン錠1mg	院内・院外
【般】 プレドニゾロン錠5mg	院内・院外
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg	院外のみ
【般】 ベザフィブラート徐放錠200mg	院外のみ
【般】 ベンジピン塩酸塩錠4mg	院内・院外
【般】 ヨウ化カリウム	院内・院外
【般】 ロサルタンK錠25mg	院内・院外
【般】 ワルファリンカリウム錠1mg	院内・院外
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	院外のみ
12.5mgコントロール糖衣錠	院内・院外
25mgアリナミンF糖衣錠	院内・院外
2mgセルシン錠	院外のみ
5-FU軟膏5%協和(5g/本)	院外のみ
5mgコントロール錠	院外のみ
d-カルフェニラミン酸塩錠2mg「武田テバ」	院内・院外
L-メントール「ホエイ」	院内・院外
MSコンチン錠10mg	院内・院外
MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚/袋)	院内・院外
MS冷シップ「タカミツ」(20g×5枚/袋)	院内・院外
PA・ヨード点眼・洗眼液	院内・院外
PL配合顆粒(1g/包)	院外のみ
SPトローチ0.25mg「明治」	院内・院外

薬品名	採用区分
アーチスト錠10mg	院外のみ
アーチスト錠2.5mg	院外のみ
アーテン錠(2mg)	院内・院外
アーリーダ錠60mg	院外のみ
アイクルシグ錠15mg	院内・院外
アイピーディカプセル100	院外のみ
アイピーディドライシロップ5%	院外のみ
アイファガン点眼液0.1%	院外のみ
アイベータ配合点眼液(5mL/本)	院外のみ
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/本)	院外のみ
アキネトン錠1mg	院外のみ
アクアチムクリーム1%(10g/本)	院外のみ
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	院内・院外
アクトシン軟膏3%(30g/本)	院内・院外
アクトス錠30	院外のみ
アグリリンカプセル0.5mg	院内・院外
アクロマイシン軟膏3%(5g/本)	院内・院外
アコファイド錠100mg	院外のみ
アサコール錠400mg	院内・院外
アザルフィジンEN錠250mg	院外のみ
アザルフィジンEN錠500mg	院外のみ
アシクロビル眼軟膏3%「ニト」(5g/本)	院内・院外
アシクロビル錠200mg「サワイ」	院内・院外
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	院内・院外
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	院内・院外
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	院外のみ
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	院外のみ
アジマイシン点眼液1%(2.5mL/本)	院外のみ
アジルバ錠20mg	院外のみ
アジレクト錠1mg	院内・院外
アスタットクリーム1%(10g/本)	院外のみ
アズノールうがい液4%(5mL/本)	院内・院外
アズノール軟膏0.033%	院内・院外
アスパラカリウム散50%	院内・院外
アスパラカリウム錠300mg	院内・院外
アスピリン「ヨシダ」	院内・院外
アスペノンカプセル10	院外のみ
アズレン点眼液0.02%「ニト」	院内・院外
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	院内・院外
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	院外のみ
アゾセמיד錠30mg「DSEP」	院内・院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/本)	院内・院外
アダプチノール錠5mg	院内・院外
アダラートCR錠20mg	院外のみ
アダラートCR錠40mg	院外のみ
アタラックスPシロップ0.5%	院外のみ
アタラックス錠10mg	院外のみ
アデホスコーワ腸溶錠20	院内・院外
アデムパス錠2.5mg	院外のみ
アテレック錠10	院外のみ
アドエア100ディスカス60吸入用	院外のみ
アドエア250ディスカス60吸入用	院内・院外
アドエア500ディスカス60吸入用	院外のみ
アドエア50エアゾール120吸入用	院外のみ
アドソルビン原末	院内・院外
アドナ散10%	院外のみ
アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	院外のみ
アトルバスタチン錠10mg「日医工」	院内・院外

薬品名	採用区分
アナフラニール錠25mg	院外のみ
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	院外のみ
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	院外のみ
アネトカインビスカス2%	院内・院外
アノロエリプタ30吸入用	院外のみ
アピドラ注ソロスター300	院外のみ
アフィニトール錠2.5mg	院内・院外
アフィニトール錠5mg	院内・院外
アブストラル舌下錠100μg	院内・院外
アブストラル舌下錠200μg	院内・院外
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	院内・院外
アプリンジン塩酸塩加水10mg「NP」	院内・院外
アプレゾリン錠10mg	院内・院外
アプレピタントカプセル80mg「NK」	院内・院外
アプレピタントカプセルセット「NK」	院内・院外
アボルブカプセル0.5mg	院内・院外
アマージ錠2.5mg	院外のみ
アマリール0.5mg錠	院外のみ
アマリール1mg錠	院外のみ
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	院内・院外
アミタリン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	院内・院外
アミティーザカプセル12μg	院内・院外
アミティーザカプセル24μg	院外のみ
アミノレバンEN配合散コーヒー味(50g/包)	院内・院外
アミノレバンEN配合散フルーツ味(50g/包)	院内・院外
アムロジピンOD錠5mg「明治」	院内・院外
アムロジンOD錠2.5mg	院外のみ
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	院内・院外
アメナリーフ錠200mg	院外のみ
アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	院内・院外
アモバン錠7.5	院外のみ
アラセナーA軟膏3% (5g/本)	院外のみ
アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	院内・院外
アリケイス吸入液590mg(8.4ml/V)	院内・院外
アリセプトD錠3mg	院外のみ
アリセプトD錠5mg	院外のみ
アリピプラゾール散1%「ニプロ」	院内・院外
アリミデックス錠1mg	院内・院外
アルギU配合顆粒	院内・院外
アルケラン錠2mg	院内・院外
アルサルミン細粒90%	院外のみ
アルサルミン細粒90%(1g/包)	院外のみ
アルダクトンA細粒10%	院内・院外
アルダクトンA錠25mg	院外のみ
アルタットカプセル75mg	院外のみ
アルドメット錠250	院内・院外
アルファロールカプセル0.5μg	院外のみ
アルファロール内用液0.5μg/ml	院内・院外
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	院内・院外
アルロイドG内用液5%	院内・院外
アレギサル錠10mg	院外のみ
アレグラ錠60mg	院外のみ
アレサガテープ4mg	院外のみ
アレジオンLX点眼液0.1%	院外のみ
アレジオン錠20	院外のみ
アレセンサカプセル150mg	院内・院外
アレビアチン散10%	院内・院外
アレロックOD錠5	院外のみ

薬品名	採用区分
アレロック顆粒0.5%(0.5g/包)	院外のみ
アローゼン顆粒(0.5g/包)	院外のみ
アロプリノール錠100mg「サワイ」	院内・院外
アロマシン錠25mg	院外のみ
アンカロン錠100	院外のみ
アンコチル錠500mg	院外のみ
アンテベートクリーム0.05% (5g/本)	院外のみ
アンテベートローション (10g/本)	院外のみ
アンテベート軟膏0.05% (5g/本)	院外のみ
アンヒバ坐剤小児用100mg	院内・院外
アンヒバ坐剤小児用200mg	院外のみ
アンヒバ坐剤小児用50mg	院内・院外
アンブラーグ錠100mg	院外のみ
アンプル・トール塩酸塩シロップ [®] 小児用0.3%「タカ」	院内・院外
アンプル・トール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	院内・院外
イーケブラドライシロップ50%	院外のみ
イーケブラ錠250mg	院外のみ
イーケブラ錠500mg	院外のみ
イオウ・カンフルローション	院外のみ
イグザレト錠10mg	院内・院外
イグザレト錠15mg	院内・院外
イクスタンジ錠40mg	院外のみ
イクスタンジ錠80mg	院内・院外
イクセロンパッチ13.5mg	院外のみ
イクセロンパッチ18mg	院内・院外
イクセロンパッチ4.5mg	院外のみ
イクセロンパッチ9mg	院内・院外
イコサ [®] ント酸E ₁ 粒状カ [®] セル900mg「日医工」	院内・院外
イスコチン錠100mg	院内・院外
イツジンガーグル液7% (30mL/本)	院外のみ
イツジンシュガーパスタ軟膏	院内・院外
イツジン液10% (250mL/本)	院外のみ
イツソルビド内用液70%「CEO」	院内・院外
イツバイドシロップ70%	院外のみ
イツプロパノール消毒液70%「カイト」	院内・院外
イトラコナゾール錠50mg「日医工」	院内・院外
イトリゾールカプセル50	院外のみ
イトリゾール内用液1%	院内・院外
イナビル吸入粉末剤20mg	院内・院外
イノベロン錠200mg	院外のみ
イノラス配合経腸用液	院内・院外
イノレット30R注(300単位/3mL)	院外のみ
イブランス錠125mg	院外のみ
イブランス錠25mg	院外のみ
イミグラン錠50	院外のみ
イムノブラダー膀胱注用40mg	院内・院外
イムノブラダー膀胱注用80mg	院内・院外
イムラン錠50mg	院内・院外
イリボー錠2.5μg	院外のみ
イリボー錠5μg	院内・院外
イレッサ錠250	院外のみ
インクレミンシロップ5%	院内・院外
インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リ」	院内・院外
インスリン [®] BS注 [®] アスタ-HU(300単位/筒)「サワイ」	院内・院外
インターールエアロゾル1mg	院外のみ
インターール吸入液1%	院外のみ
インチュニブ錠1mg	院外のみ
インテバンクリーム1% (25g/本)	院外のみ

薬品名	採用区分
インテパン坐剤50	院内・院外
インデラル錠10mg	院内・院外
イトマシクリン1%「日医工」(25g/本)	院内・院外
インフリーSカプセル200mg	院外のみ
インライタ錠1mg	院内・院外
インライタ錠5mg	院内・院外
ヴォトリエント錠200mg	院内・院外
ヴォリブリス錠2.5mg	院外のみ
ウテメリン錠5mg	院内・院外
ウブレチド錠5mg	院内・院外
ウラリット配合錠	院外のみ
ウルソ100	院外のみ
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	院内・院外
ウルティプロ吸入用カプセル	院外のみ
ウレパールクリーム10% (20g/本)	院外のみ
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)	院内・院外
エイベリスミニ点眼液0.002%	院外のみ
エイベリス点眼液0.002%(2.5mL/本)	院外のみ
エースコール錠2mg	院外のみ
エキザルベ (5g/本)	院内・院外
エクア錠50mg	院外のみ
エクストラニール1.5L UVツイン	院内・院外
エクストラニール1.5L シングル	院内・院外
エクセグラン散20%	院内・院外
エクセグラン錠100mg	院外のみ
エクセラゼ配合錠	院内・院外
エクフィナ錠50mg	院内・院外
エクメット配合錠HD	院外のみ
エサンブトール錠125mg	院内・院外
エサンブトール錠250mg	院内・院外
エスクレ坐剤250mg	院内・院外
エスゾピクロン錠1mg「トーフ」	院内・院外
エスタゾラム錠2mg「アメル」	院内・院外
エストラーナテープ0.09mg	院外のみ
エストラーナテープ0.72mg	院内・院外
エストラサイトカプセル156.7mg	院内・院外
エストリール錠1mg	院内・院外
エストリール膈錠0.5mg	院内・院外
エスワンタイホウ配合OD錠T20	院内・院外
エスワンタイホウ配合OD錠T25	院内・院外
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	院内・院外
エタネセプトBS皮下注50mg/シリンジ1.0mL「TY」	院外のみ
エタネセプトBS皮下注50mg/シリンジ1.0mL「TY」	院外のみ
エタノール	院内・院外
エチゾラム錠0.5mg「SW」	院内・院外
エディロールカプセル0.75μg	院外のみ
エトドラク錠200mg「SW」	院内・院外
エドルミズ錠50mg	院内・院外
エナジア吸入用カプセル高用量	院内・院外
エナジア吸入用カプセル中用量	院外のみ
エネーボ配合経腸用液	院内・院外
エバステルOD錠10mg	院外のみ
エバステルOD錠5mg	院外のみ
エパデールS900	院外のみ
エパルレスタット錠50mg「VTRS」	院内・院外
エビスタ錠60mg	院外のみ
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	院内・院外
エピビル錠150mg	院外のみ

薬品名	採用区分
エビプロスタット配合錠DB	院内・院外
エビリファイ散1%	院外のみ
エビリファイ錠3mg	院外のみ
エビリファイ錠6mg	院外のみ
エビリファイ内用液0.1% (3mL/包)	院外のみ
エピレオプチマル散50%	院外のみ
エフィエント錠3.75mg	院内・院外
エプクルーサ配合錠	院外のみ
エフピーOD錠2.5	院内・院外
エブランチルカプセル15mg	院内・院外
エベレンゾ錠100mg	院内・院外
エベレンゾ錠20mg	院内・院外
エベレンゾ錠50mg	院外のみ
エムラクリーム (10g/本)	院内・院外
エリキューズ錠2.5mg	院内・院外
エリキューズ錠5mg	院外のみ
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	院内・院外
エリスロシンドライシロップ10%	院外のみ
エリスロシン錠200mg	院外のみ
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	院内・院外
エルカルチンFF錠250mg	院内・院外
エルカルチンFF内用液10%	院内・院外
エルネオパNF1号輸液1000mL	院外のみ
エルネオパNF1号輸液1500mL	院外のみ
エルネオパNF2号輸液1000mL	院外のみ
エルネオパNF2号輸液1500mL	院外のみ
エレジェクト注シリンジ2mL	院外のみ
エレンタールP乳幼児用配合内用剤(40g/包)	院外のみ
エレンタール配合内用剤(80g/包)	院内・院外
エレンタール配合内用剤プラストル(80g/本)	院内・院外
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入	院外のみ
エンシュア・Hバニラ味250mL/缶	院内・院外
エンシュア・H黒糖味 250mL/缶	院内・院外
エンシュア・リキッド ストロベリー 250mL/缶	院内・院外
エンシュア・リキッド バニラ 250mL/缶	院内・院外
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	院内・院外
エンドキサン錠50mg	院内・院外
エンレスト錠100mg	院内・院外
エンレスト錠200mg	院外のみ
エンレスト錠50mg	院内・院外
オイラックスHクリーム (10g/本)	院内・院外
オイラックスクリーム10% (10g/本)	院内・院外
オーグメンチン配合錠250RS	院内・院外
オークル錠100mg	院外のみ
オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	院内・院外
オキサロールローション25μg/g (10g/本)	院内・院外
オキサロール軟膏25μg/g (10g/本)	院外のみ
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	院内・院外
オキシコンチンTR錠20mg	院内・院外
オキシコンチンTR錠5mg	院内・院外
オキシドール	院内・院外
オキナゾール錠600mg	院外のみ
オキノーム散10mg	院内・院外
オキノーム散2.5mg	院内・院外
オキノーム散5mg	院内・院外
オクソラレンローション0.3% (60mL/本)	院外のみ
オクソラレンローション1% (30mL/本)	院外のみ
オクソラレン錠10mg	院外のみ

薬品名	採用区分
オクソラレン軟膏0.3% (10g/本)	院外のみ
オスバン消毒液0.025%	院外のみ
オスバン消毒液10%	院内・院外
オスポロット錠200mg	院外のみ
オスポロット錠50mg	院内・院外
オゼックス細粒小児用15%	院内・院外
オセルタミビルDS3%「サワイ」	院外のみ
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	院内・院外
オゼンピック皮下注2.0mg	院内・院外
オダイン錠125mg	院内・院外
オテズラ錠10mg	院外のみ
オテズラ錠20mg	院外のみ
オテズラ錠30mg	院外のみ
オノンカプセル112.5mg	院外のみ
オノンドライシロップ10%	院外のみ
オパルモン錠5μg	院外のみ
オフエブカプセル100mg	院内・院外
オフエブカプセル150mg	院内・院外
オプスミット錠10mg	院外のみ
オプソ内服液10mg	院内・院外
オプソ内服液5mg	院内・院外
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニト」(3.5g/本)	院内・院外
ワキサツ耳科用液0.3%「CE0」(5ml/本)	院内・院外
オメプラール錠20	院外のみ
オラビ錠口腔用50mg	院内・院外
オランザピンOD錠5mg「明治」	院内・院外
オリブ油 (滅菌済)(100mL/本)	院内・院外
オルケディア錠1mg	院内・院外
オルケディア錠2mg	院外のみ
オルセノン軟膏0.25% (30g/本)	院内・院外
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	院外のみ
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	院外のみ
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	院外のみ
オルミエント錠2mg	院外のみ
オルミエント錠4mg	院内・院外
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	院内・院外
オルメテックOD錠10mg	院外のみ
オルメテックOD錠20mg	院外のみ
オルメテックOD錠40mg	院外のみ
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	院内・院外
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	院内・院外
オンブレス吸入用カプセル150μg	院内・院外
カイトリル細粒0.4%	院外のみ
ガスコンドロップ内用液2%	院外のみ
ガスコン錠40mg	院外のみ
ガスターD錠10mg	院外のみ
ガスターD錠20mg	院外のみ
ガスター散10%	院外のみ
ガストログラフィン経口・注腸用	院内・院外
ガスマチン錠5mg	院外のみ
ガスロンN錠2mg	院外のみ
カソデックスOD錠80mg	院外のみ
カタプレス錠75μg	院内・院外
カチーフN錠5mg	院内・院外
カデックス軟膏0.9% (40g/本)	院内・院外
カデュエット配合錠4番	院外のみ
カナマイシンカプセル250mg「明治」	院内・院外
カナリア配合錠	院外のみ

薬品名	採用区分
カバサル錠0.25mg	院外のみ
カバサル錠1.0mg	院外のみ
ガバペン錠200mg	院外のみ
ガバペン錠300mg	院内・院外
カピستن筋注(50MG/2.5mL/A)	院内・院外
カプトリル錠12.5mg	院外のみ
カボメティクス錠20mg	院内・院外
カボメティクス錠60mg	院内・院外
カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	院内・院外
ガランターゼ散50%	院内・院外
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	院内・院外
カリメート経口液20% オルジプレーン	院外のみ
カルグート錠10	院内・院外
カルテロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	院内・院外
カルデナリン錠2mg	院外のみ
カルナクリン錠50IU	院外のみ
カルバゾプロピル硫酸ナトリウム散10%「日医工」	院外のみ
カルバゾプロピル硫酸ナトリウム錠30mg「日医工」	院内・院外
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	院内・院外
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	院外のみ
カルブロック錠16mg	院外のみ
カルベジローラ錠10mg「サワイ」	院内・院外
カルベジローラ錠2.5mg「サワイ」	院内・院外
カルボシステインDS50%「タカタ」	院内・院外
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	院内・院外
カルボシステイン錠500mg「サワイ」	院内・院外
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	院内・院外
カレトラ配合錠	院内・院外
カロナルシロップ2%	院内・院外
カロナル細粒20%	院内・院外
カロナル錠300	院内・院外
カンデサルタン錠8mg「あすか」	院内・院外
カンフル精「山善」	院内・院外
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	院外のみ
キシロカインビスカス2%	院外のみ
キシロカインポンプスプレー8%	院内・院外
キシロカイン液「4%」	院内・院外
キックリンカプセル250mg	院内・院外
キネダック錠50mg	院外のみ
キプレスチュアブル錠5mg	院外のみ
キプレス細粒4mg(0.5g/包)	院内・院外
キプレス錠10mg	院外のみ
キンダベート軟膏0.05%(5g/本)	院外のみ
グーフィス錠5mg	院内・院外
クエチアピン錠25mg「明治」	院内・院外
クエンメット配合錠	院内・院外
クエン酸	院内・院外
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハ」	院内・院外
グラアルファ配合点眼液	院外のみ
グラナテック点眼液0.4%	院外のみ
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	院内・院外
グラモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/包)	院内・院外
グラモックス小児用配合ドライシロップ(1.01g/包)	院内・院外
クラビット錠250mg	院外のみ
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	院外のみ
グラマリール錠25mg	院外のみ
クラリシッド錠200mg	院外のみ
クラリシッド錠50mg小児用	院外のみ

薬品名	採用区分
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	院内・院外
クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	院内・院外
クラリチン錠10mg	院外のみ
グラндаキシン錠50	院外のみ
クリアナル錠200mg	院内・院外
グリクラジド錠20mg「サワイ」	院内・院外
グリセリン	院内・院外
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	院内・院外
グリセリン浣腸液50%「ケエ」(150mL/個)	院内・院外
グリセリン浣腸液50%「ケエ」(60mL/個)	院内・院外
グリチロン配合錠	院外のみ
グリベック錠100mg	院外のみ
グリミクロン錠40mg	院外のみ
グリメピリド錠1mg「三和」	院内・院外
グリタマイシン酸エステルゲル1%「SUN」	院内・院外
グレースビット錠50mg	院内・院外
クレストールOD錠2.5mg	院外のみ
クレゾール石ケン液	院内・院外
クレナフィン爪外用液10%(4mL/本)	院外のみ
クレメジン細粒分包2g	院内・院外
クレメジン速崩錠500mg	院内・院外
クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	院内・院外
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	院内・院外
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	院内・院外
クロベグロールピロキシオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	院内・院外
クロベグロールピロキシオン酸ローション0.05%ワキ(10g/本)	院内・院外
クロベグロール酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」(5g/本)	院内・院外
クロマイ隆錠100mg	院外のみ
クロミッド錠50mg	院外のみ
クロルヒドリン酸Na吸入液1%「サワイ」	院内・院外
クロラムフェニコール錠100mg「F」	院内・院外
クロロマイセチン錠250	院内・院外
ケアラム錠25mg	院内・院外
ケイキサレートドライシロップ7.6%(3.27g/包)	院内・院外
ケイツーシロップ0.2%	院内・院外
ゲーベンクリーム1%	院内・院外
ケタスカプセル10mg	院内・院外
ケタラル筋注用500mg	院内・院外
ケタラル静注用50mg	院内・院外
ケトコナゾールクリーム2%「JG」(10g/本)	院内・院外
ケトコナゾールローション2%「JG」(10g/本)	院内・院外
ケトコナゾール錠20mg「三和」(7枚/袋)	院内・院外
ケフラル細粒小児用100mg	院内・院外
ケンエーG浣腸液50%Sタイプ(50mL/個)	院外のみ
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)	院外のみ
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(10g/本)	院内・院外
コートリル錠10mg	院内・院外
コカイン塩酸塩「タケダ」原末	院内・院外
コスパノンカプセル40mg	院内・院外
コセンテックス皮下注150mgペン	院外のみ
コソプト配合点眼液5mL/本	院外のみ
コデインリン酸塩散1%「フソー」	院内・院外
コニール錠4	院外のみ
コペガス錠200mg	院内・院外
コムクロシャンパー0.05%(125mL/本)	院外のみ
コムタン錠100mg	院内・院外
コメリアンコーワ錠50	院外のみ
コララン錠2.5mg	院内・院外

薬品名	採用区分
コラン錠5mg	院外のみ
コランチル配合顆粒	院外のみ
コランチル配合顆粒(1g/包)	院外のみ
コリオパン錠10mg	院外のみ
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	院内・院外
コレクテム軟膏0.25%(5g/本)	院外のみ
コレクテム軟膏0.5%(5g/本)	院外のみ
コレバインミニ83%	院外のみ
コンサータ錠18mg	院外のみ
コンサータ錠27mg	院外のみ
コンスタン0.4mg錠	院外のみ
コントロール散1%「タケダ」	院内・院外
コンバントリン錠100mg	院外のみ
コンベック軟膏(10g/本)	院外のみ
ザーコリカプセル250mg	院外のみ
サージセル・アブソバブル・ヘモスタット ニュート7.6×10.2	院内・院外
サージセル・アブソバブル・ヘモスタット綿型 5.1cm×2.5cm	院内・院外
ザーネ軟膏0.5%	院内・院外
サアミオン錠5mg	院外のみ
ザイザルシロップ0.05%	院外のみ
ザイザル錠5mg	院外のみ
ザイティガ錠250mg	院内・院外
サイトテック錠200	院内・院外
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)	院内・院外
ザイボックス錠600mg	院外のみ
サイレース錠1mg	院外のみ
ザイロリック錠100	院外のみ
サインバルタカプセル20mg	院外のみ
ザガーロカプセル0.5mg	院外のみ
ザクラス配合錠HD	院外のみ
ザジテンドライシロップ0.1%	院外のみ
サノレックス錠0.5mg	院外のみ
サムスカOD錠7.5mg	院外のみ
サムチレル内用懸濁液15%	院内・院外
ザラカム配合点眼液(2.5mL/本)	院外のみ
サラジェン錠5mg	院内・院外
サラジェン顆粒0.5%	院外のみ
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」	院内・院外
サラゾピリン坐剤500mg	院内・院外
サラゾピリン錠500mg	院外のみ
サリグレンカプセル30mg	院内・院外
サリチル酸原末「ケンエー」	院内・院外
サリパラ液	院内・院外
サリベートエアゾール	院内・院外
サルタノールインヘラー100μg	院外のみ
ザルティア錠5mg	院内・院外
カホグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	院内・院外
サレックスクリーム0.05%(5g/本)	院内・院外
サレックス軟膏0.05%(5g/本)	院内・院外
ザロンチンシロップ5%	院内・院外
サワシリンカプセル250	院外のみ
サワシリン細粒10%	院外のみ
サンコバ点眼液0.02%	院外のみ
サンテゾーン0.05%眼軟膏(3.5g/本)	院外のみ
サンドールP点眼液	院内・院外
サンピロ点眼液2%	院内・院外
サンリズムカプセル50mg	院外のみ
ジアゼパム錠2「サワイ」	院内・院外

薬品名	採用区分
ジノコパ ラミン点眼液0.02%「セツ」 (5mL/瓶)	院内・院外
シアリス錠10mg	院外のみ
シアリス錠20mg	院外のみ
ジェイゾフト錠25mg	院外のみ
ジェニナック錠200mg	院内・院外
ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	院外のみ
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	院外のみ
ジェミーナ配合錠	院外のみ
ジノキルツ カムルサクソト耳科用液5%「CEO」	院外のみ
ジオトリフ錠20mg	院内・院外
ジオトリフ錠30mg	院内・院外
ジクアスLX点眼液3% (5mL/瓶)	院内・院外
ジクトルテープ75mg	院内・院外
シグマート錠5mg	院外のみ
シクレスト舌下錠5mg	院内・院外
ジクロード点眼液0.1% (5mL/本)	院外のみ
ジノスリンカセル25mg「VTRS」	院内・院外
ジノキナクNaゲル1%「日本臓器」(25g/本)	院内・院外
ジノキナクNa徐放カセル37.5mg「ZE」	院外のみ
ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」	院内・院外
ジノキナクNa点眼液0.1%「ニッセン」 (5mL/本)	院内・院外
ジノキナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	院内・院外
ジノキナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	院内・院外
ジノキナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	院内・院外
ジゴシンエリキシル0.05mg/ml	院外のみ
ジゴシン散0.1%	院外のみ
ジゴシン錠0.125mg	院内・院外
ジスロマック細粒小児用10%	院外のみ
ジスロマック錠250mg	院外のみ
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	院内・院外
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	院外のみ
シナール配合顆粒	院外のみ
シナール配合顆粒(1g/包)	院外のみ
ジピリダモール錠25mg「日医工」	院外のみ
ジフルカンカプセル50mg	院外のみ
ジフルグロノナト軟膏0.05%「イキ」(5g/本)	院内・院外
ジブレキサ細粒1%	院外のみ
ジブレキサ錠2.5mg	院内・院外
ジノコパ ジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」	院内・院外
シベノール錠100mg	院外のみ
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	院内・院外
シムジア皮下注200mgオートクリックス	院外のみ
シムジア皮下注200mgシリンジ1mL	院外のみ
シムビコートタービューヘイラー60吸入	院内・院外
ジメチコン錠40mg「YD」	院内・院外
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	院内・院外
シメチジン錠200mg「サワイ」	院内・院外
ジャカビ錠5mg	院内・院外
ジャディアンス錠10mg	院内・院外
ジャヌビア錠25mg	院外のみ
ジャヌビア錠50mg	院内・院外
シュアポスト錠0.25mg	院外のみ
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	院内・院外
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	院内・院外
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	院内・院外
シンポニー皮下注50mgシリンジ0.5mL	院外のみ
シンメトレル錠50mg	院外のみ
シンレスタール錠250mg	院外のみ

薬品名	採用区分
スインプロイク錠0.2mg	院内・院外
スーグラ錠50mg	院外のみ
スーテントカプセル12.5mg	院内・院外
スタラシドカプセル50	院外のみ
ステパーガ錠40mg	院外のみ
ステープラOD錠0.1mg	院外のみ
スリクワR液0.5% (500mL/本)	院内・院外
スリクワW液0.02% (500mL/本)	院内・院外
スリクワW液0.02% (1000mL/本)	院内・院外
スリクワW液0.05% (500mL/本)	院内・院外
スリクワW液0.05% (1000mL/本)	院内・院外
スリクワW液0.5% (500mL/本)	院内・院外
スリクワW液0.5% (1000mL/本)	院内・院外
ステロネマ注腸3mg	院内・院外
ストミンA配合錠	院内・院外
ストラテラカプセル25mg	院外のみ
ストラテラカプセル40mg	院外のみ
ストラテラカプセル5mg	院外のみ
ストラテラ内用液0.4%	院外のみ
ストロカイン錠5mg	院内・院外
ストロメクトール錠3mg	院内・院外
スピール膏M	院内・院外
スピオルトレスピマツト60吸入	院内・院外
スピラゾンローション0.3% (10g/本)	院内・院外
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	院内・院外
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	院内・院外
スピロラクトン錠25mg「日医工」	院内・院外
スピロペント錠10μg	院外のみ
ズファジラン錠10mg	院内・院外
スプリセル錠20mg	院外のみ
スプリセル錠50mg	院外のみ
スプレキュア点鼻液0.15%	院外のみ
スポンゼル	院内・院外
スミスリンローション5%	院内・院外
スミフェロン注DS300万IU	院内・院外
スルピリド錠50mg「サワイ」	院内・院外
セイブル錠50mg	院内・院外
セキソビット錠100mg	院外のみ
ゼジューラカプセル100mg	院外のみ
セタプリル錠25mg	院外のみ
ゼチーア錠10mg	院外のみ
セディール錠10mg	院外のみ
ゼビアックスローション2% (10g/本)	院外のみ
ゼビアックス油性クリーム2% (10g/本)	院外のみ
セファクロル細粒10%「日医工」	院外のみ
セファドール錠25mg	院外のみ
セファランチン末1%	院外のみ
セファレキシン錠250「日医工」	院内・院外
ゼフィックス錠100	院外のみ
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	院内・院外
セフトレニピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	院内・院外
セフトレニピボキシル錠100mg「サワイ」	院内・院外
セフゾンカプセル100mg	院外のみ
セフゾン細粒小児用10%	院外のみ
ゼフナートクリーム2% (10g/本)	院内・院外
ゼフナート外用液2%	院内・院外
ゼペリン点眼液0.1%	院外のみ
セララ錠50mg	院外のみ

薬品名	採用区分
セルシン散1%	院内・院外
セルセプトカプセル250	院外のみ
セルタッチテープ70(7枚/袋)	院外のみ
セルタッチパップ70(6枚/袋)	院外のみ
セルニルトン錠	院内・院外
セルベックスカプセル50mg	院外のみ
セルベックス細粒10%(0.5g/包)	院外のみ
ゼルヤンツ錠5mg	院内・院外
セレキノン錠100mg	院外のみ
セレコックス錠100mg	院外のみ
セレジスト錠5mg	院外のみ
セレスタミン配合錠	院外のみ
セレナール錠10	院外のみ
セレネース細粒1%	院外のみ
セレネース錠0.75mg	院外のみ
セレネース錠1mg	院外のみ
ゼローダ錠300	院内・院外
セロクエル25mg錠	院外のみ
セロクラール錠20mg	院内・院外
セロケンL錠120mg	院外のみ
セロケン錠20mg	院外のみ
ゼンタコートカプセル3mg	院内・院外
センノシド錠12mg「サワイ」	院内・院外
ゾーミッグRM錠2.5mg	院外のみ
ソセゴン錠25mg	院内・院外
ソタコール錠40mg	院外のみ
ゾニサミド散20%「アメル」	院外のみ
ゾニサミド錠100mg「アメル」	院内・院外
ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本)	院外のみ
ソフラチュール貼付剤10cm	院内・院外
ゾフルーザ錠10mg	院内・院外
ゾフルーザ錠20mg	院内・院外
ソランタール錠100mg	院外のみ
ソリクア配合注ソロスター	院外のみ
ソリター-T配合顆粒3号(4g/包)	院内・院外
ソリフェンコハク酸塩OD錠2.5mg「ト-7」	院内・院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	院外のみ
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	院内・院外
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「効効」	院内・院外
ダーブロック錠2mg	院内・院外
ダイアート錠30mg	院内・院外
ダイアコートクリーム0.05%(5g/本)	院内・院外
ダイアコート軟膏0.05%(5g/本)	院内・院外
ダイアアップ坐剤10	院内・院外
ダイアアップ坐剤4	院内・院外
ダイアアップ坐剤6	院内・院外
ダイアート錠60mg	院外のみ
ダ ^レ アイニールN PD-4 1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	院内・院外
ダ ^レ アイニールN PD-4 2.5腹膜透析液 UVツイン2000mL	院内・院外
ダ ^レ アイニールN PD-4 2.5腹膜透析液1500mL シングル	院内・院外
ダ ^レ アイニールN PD-4 2.5腹膜透析液5000mL シングル	院内・院外
ダ ^レ アイニールN PD-4 2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	院内・院外
ダイアモックス錠250mg	院内・院外
ダイアモックス末	院内・院外
タイケルブ錠250mg	院外のみ
ダイドロネル錠200	院内・院外
ダイフェン配合顆粒	院外のみ
ダイメジンスリービー配合カプセル25	院内・院外

薬品名	採用区分
タガメット錠200mg	院外のみ
タグリツ錠40mg	院内・院外
タグリツ錠80mg	院内・院外
タクロリムス錠3mg「あゆみ」	院外のみ
タケキャブ錠10mg	院外のみ
タケキャブ錠20mg	院内・院外
タケプロンOD錠15	院外のみ
タケプロンOD錠30	院外のみ
タシグナカプセル150mg	院外のみ
タナドーパ顆粒75%(1g/包)	院内・院外
タフィンラーカプセル75mg	院内・院外
ダフクリア錠200mg	院内・院外
タプコム配合点眼液(2.5mL/本)	院外のみ
タプロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)	院内・院外
タペンタ錠25mg	院内・院外
タミフルカプセル75	院外のみ
タミフルドライシロップ3%	院内・院外
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	院内・院外
ダラシンTゲル1%	院外のみ
タリージェ錠10mg	院内・院外
タリージェ錠5mg	院内・院外
タリオンOD錠10mg	院外のみ
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	院外のみ
タリビッド耳科用液0.3%(5mL/本)	院外のみ
タリムス点眼液0.1%(5mL/本)	院内・院外
タルク原末「マルイシ」	院内・院外
タルセバ錠100mg	院外のみ
タルセバ錠150mg	院外のみ
タルセバ錠25mg	院外のみ
ダントリウムカプセル25mg	院内・院外
タンニン酸アルブミン	院内・院外
タンボコール錠50mg	院内・院外
チアプリド錠25mg「日医工」	院内・院外
チウラジール錠50mg	院内・院外
チオラ錠100	院外のみ
チガソンカプセル10	院外のみ
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	院内・院外
チザニジン錠1mg「日医工」	院内・院外
チモール「VTRS」原末	院内・院外
チモプトルXE点眼液0.5%	院外のみ
チモプトル点眼液0.5%(5mL/本)	院外のみ
チロル点眼液0.5%「わかもと」(5mL/本)	院内・院外
チャンピックス錠0.5mg	院外のみ
チャンピックス錠1mg	院外のみ
チラーヂンS錠50μg	院内・院外
ツイミーグ錠500mg	院外のみ
つくしA・M配合散	院内・院外
つくしA・M配合散(1.3g/包)	院内・院外
ツムリ苡仁湯エキス顆粒(医療用)052 2.5g/包	院外のみ
ツムリ安中散エキス顆粒(医療用)005 2.5g/包	院外のみ
ツムリ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)028 2.5g/包	院外のみ
ツムリ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)015 2.5g/包	院外のみ
ツムリ黄連湯エキス顆粒(医療用)120 2.5g/包	院外のみ
ツムリ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)098 3g/包	院外のみ
ツムリ温経湯エキス顆粒(医療用)106 2.5g/包	院外のみ
ツムリ温清飲エキス顆粒(医療用)057 2.5g/包	院外のみ
ツムリ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)137 2.5g/包	院外のみ
ツムリ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)024 2.5g/包	院内・院外

薬品名	採用区分
ツム葛根湯エキス顆粒(医療用)001 2.5g/包	院内・院外
ツム葛根湯加川キョウ辛夷エキス顆粒002 2.5g/包	院内・院外
ツム甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)072 2.5g/包	院外のみ
ツム桔梗湯エキス顆粒(医療用)138 2.5g/包	院外のみ
ツム牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)107 2.5g/包	院内・院外
ツム桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療)018 2.5g/包	院外のみ
ツム桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療)060 2.5g/包	院外のみ
ツム桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)082 2.5g/包	院外のみ
ツム桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)025 2.5g/包	院外のみ
ツム桂枝茯苓丸加芍药仁エキス顆粒(医療用)	院外のみ
ツム荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)050 2.5g/包	院外のみ
ツム五積散エキス顆粒(医療用)063 2.5g/包	院外のみ
ツム五苓散エキス顆粒(医療用)017 2.5g/包	院内・院外
ツム呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)031 2.5g/包	院外のみ
ツム香蘇散エキス顆粒(医療用)070 2.5g/包	院外のみ
ツム酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)103 2.5g/包	院外のみ
ツム四物湯エキス顆粒(医療用)071 2.5g/包	院外のみ
ツムラ紫雲膏	院内・院外
ツム滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)092 3.0g/包	院外のみ
ツム柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒012 2.5g/包	院内・院外
ツム柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒011 2.5g/包	院外のみ
ツム柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)010 2.5g/包	院外のみ
ツム柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)080 2.5g/包	院内・院外
ツム柴朴湯エキス顆粒(医療用)096 2.5g/包	院外のみ
ツム柴苓湯エキス顆粒(医療用)114 3.0g/包	院内・院外
ツム十全大補湯エキス顆粒(医療用)048 2.5g/包	院内・院外
ツム潤腸湯エキス顆粒(医療用)051 2.5g/包	院外のみ
ツム小建中湯エキス顆粒(医療用)099 2.5g/包	院外のみ
ツム小柴胡湯エキス顆粒(医療用)009 2.5g/包	院外のみ
ツム小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 109 2.5g/包	院外のみ
ツム小青竜湯エキス顆粒(医療用)019 3g/包	院内・院外
ツム小半夏加茯苓湯エキス顆粒021 2.5g/包	院外のみ
ツム真武湯エキス顆粒(医療用)030 2.5g/包	院内・院外
ツム辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)104 2.5g/包	院外のみ
ツム人参湯エキス顆粒(医療用)032 2.5g/包	院外のみ
ツム人参養栄湯エキス顆粒(医療用)108 3.0g/包	院内・院外
ツム清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)111 2.5g/包	院外のみ
ツム清肺湯エキス顆粒(医療用)090 3.0g/包	院外のみ
ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒033 2.5g/包	院外のみ
ツム大建中湯エキス顆粒(医療用)100 2.5g/包	院内・院外
ツム大柴胡湯エキス顆粒(医療用)008 2.5g/包	院外のみ
ツム猪苓湯エキス顆粒(医療用)040 2.5g/包	院内・院外
ツム釣藤散エキス顆粒(医療用)047 2.5g/包	院内・院外
ツム桃核承気湯エキス顆粒(医療用)061 2.5g/包	院外のみ
ツム当帰飲子エキス顆粒(医療用)086 2.5g/包	院外のみ
ツム当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス038 2.5g/包	院外のみ
ツム当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)023 2.5g/包	院内・院外
ツム排膿散及湯エキス顆粒(医療用)122 2.5g/包	院外のみ
ツム白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)034 3g/包	院外のみ
ツム麦門冬湯エキス顆粒(医療用)029 3g/包	院内・院外
ツム八味地黄丸エキス顆粒(医療用)007 2.5g/包	院内・院外
ツム半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)016 2.5g/包	院内・院外
ツム半夏白朮天麻湯エキス顆粒037 2.5g/包	院外のみ
ツム半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)014 2.5g/包	院内・院外
ツム補中益気湯エキス顆粒(医療用)041 2.5g/包	院内・院外
ツム防風通聖散エキス顆粒(医療用)062 2.5g/包	院内・院外
ツム防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)020 2.5g/包	院外のみ
ツム麻杏芍甘湯エキス顆粒(医療用)078 2.5g/包	院外のみ

薬品名	採用区分
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)055 2.5g/包	院外のみ
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)027 2.5g/包	院外のみ
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒127 2.5g/包	院外のみ
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)126 2.5g/包	院内・院外
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)054 2.5g/包	院内・院外
ツムラ抑肝散加陳半夏エキス顆粒(医療用)2.5g/包	院外のみ
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)110 2.5g/包	院外のみ
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯(医療用)119 2.5g/包	院外のみ
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)039 2.5g/包	院外のみ
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)043 2.5g/包	院内・院外
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)087 2.5g/包	院外のみ
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)068 2.5g/包	院内・院外
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)135 2.5g/包	院外のみ
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒116(2.5g/包)	院内・院外
ツロブテロールテープ1mg「NPJ」	院内・院外
ツロブテロールテープ2mg「NPJ」	院内・院外
ティーエスワン配合OD錠T20	院外のみ
ティーエスワン配合OD錠T25	院外のみ
ティーエスワン配合カプセルT25	院内・院外
ティーエスワン配合顆粒T20	院内・院外
ティーエスワン配合顆粒T25	院内・院外
ディオバン錠80mg	院外のみ
ディナゲスト錠0.5mg	院外のみ
ディナゲスト錠1mg	院外のみ
ディビゲル1mg	院外のみ
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	院内・院外
ディレグラ配合錠	院外のみ
デエビゴ錠2.5mg	院外のみ
デエビゴ錠5mg	院内・院外
テオドール錠100	院外のみ
テオドール錠200	院外のみ
テオフィリン徐放錠1000mg「サワイ」	院内・院外
デカドロンエリキシロ0.01%	院外のみ
デカドロン錠0.5mg	院内・院外
デカドロン錠4mg	院内・院外
デキサンV軟膏0.1%(5g/本)「日医工」	院内・院外
デキサンV軟膏0.1%「NK」(5g/本)	院内・院外
デキサンVG軟膏0.12%(5g/本)	院内・院外
テキサント消毒液6%	院内・院外
テグレート細粒50%	院外のみ
テグレート錠100mg	院外のみ
テグレート錠200mg	院外のみ
デザレックス錠5mg	院外のみ
デジレル錠25mg	院外のみ
ダタントール0.01%点眼液(5mL/本)	院外のみ
ダタントール錠0.5mg	院外のみ
デトルシールカプセル2mg	院外のみ
テネリアOD錠20mg	院内・院外
テノミン錠25	院外のみ
デノタスチュアブル配合錠	院内・院外
デパケンR錠100mg	院内・院外
デパケンR錠200mg	院内・院外
デパケンシロップ5%	院外のみ
デパケン細粒20%	院外のみ
デパケン錠100mg	院外のみ
デパケン錠200	院外のみ
デパス錠(1mg)	院外のみ
デパス錠0.5mg	院外のみ

薬品名	採用区分
テブミトコ錠250mg	院内・院外
デプロメール錠25	院外のみ
デプロメール錠75	院外のみ
デベルザ錠20mg	院外のみ
テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	院外のみ
デュアック配合ゲル	院内・院外
デュオトラバ配合点眼液(2.5mL/本)	院内・院外
デュピクセント皮下注300mgペン	院外のみ
デュファストン錠5mg	院内・院外
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	院内・院外
デュロテップMTパッチ2.1mg	院内・院外
デュロテップMTパッチ4.2mg	院内・院外
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モダ」	院内・院外
テリボン皮下注28.2μgα-トイジ [®] エター	院内・院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	院内・院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	院外のみ
テルネリン錠1mg	院外のみ
テルビナフィン塩酸塩0.1%「日医工」(10g/本)	院内・院外
テルピナフィン錠125mg「日医工」	院内・院外
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	院内・院外
デルモベートスカルプ [®] ソリューション0.05%(10g/本)	院外のみ
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	院外のみ
テレミンソフト坐薬2mg	院外のみ
トアラセット配合錠「DSEP」	院内・院外
ドキサゾシン錠2mg「タナベ」	院内・院外
ドグマチール錠50mg	院外のみ
トコフェロールニコチン酸エステル [®] セル100mg「トウ」	院内・院外
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	院外のみ
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	院内・院外
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	院内・院外
ドパコール配合錠L100	院内・院外
トビエース錠4mg	院内・院外
トピナ細粒10%	院内・院外
トピナ錠100mg	院外のみ
トピナ錠50mg	院外のみ
トフィソパム錠50mg「日医工」	院内・院外
トブシムスプレー0.0143%(28g/本)	院内・院外
トブシム軟膏0.05%(5g/本)	院外のみ
ドブスOD錠100mg	院内・院外
トフラニール錠10mg	院外のみ
ドボネックス軟膏50μg/g(10g/本)	院内・院外
ドボベットゲル(30g/本)	院外のみ
ドボベットフォーム(60g/本)	院外のみ
ドボベット軟膏(15g/本)	院外のみ
トラクリア錠62.5mg	院内・院外
トラゼンタ錠5mg	院外のみ
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	院内・院外
トラディアンス配合錠AP	院外のみ
トラディアンス配合錠BP	院外のみ
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(5mL/瓶)	院内・院外
トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	院内・院外
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)	院外のみ
トラピジル錠100mg「日医工」	院内・院外
トラベルミン配合錠	院内・院外
トラマールOD錠25mg	院内・院外
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	院内・院外
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(30mL/本)	院内・院外
トラムセット配合錠	院外のみ

薬品名	採用区分
トランコロン錠7.5mg	院外のみ
トランサミン錠250mg	院外のみ
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	院内・院外
トリクロリールシロップ10%	院内・院外
トリクロルメチアジド錠2mg「NPJ」	院内・院外
トリプタノール錠10	院内・院外
トリメチン酸塩錠100mg「サワイ」	院内・院外
トルソプト点眼液1%（5mL/本）	院内・院外
ドルナー錠20μg	院外のみ
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	院内・院外
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	院内・院外
トレーランG液75g	院内・院外
トレシーバ注フレックスタッチ300	院内・院外
ドレゾンテープ4μg/cm ² （7.5cm×10cm/枚）	院内・院外
トレリーフOD錠25mg	院内・院外
トロピカミド点眼液0.4%「日点」（5ml/本）	院内・院外
トロンビン液モチダソフトボトル1万	院内・院外
ドンペリドン坐剤30mg「日新」	院内・院外
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	院内・院外
ナイキサン錠100mg	院内・院外
ナウゼリン坐剤10	院外のみ
ナウゼリン坐剤30	院外のみ
ナウゼリン坐剤60	院内・院外
ナウゼリン錠10	院外のみ
ナサニール点鼻液0.2%（5mL/瓶）	院外のみ
ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	院外のみ
ナトリックス錠1mg	院内・院外
ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」	院内・院外
ナルサス錠2mg	院内・院外
ナルサス錠6mg	院内・院外
ナルラビド錠1mg	院内・院外
ナルラビド錠2mg	院内・院外
ニコチネルTTS10（ニコチン17.5mg/枚）	院外のみ
ニコチネルTTS20（ニコチン35mg/枚）	院外のみ
ニコチネルTTS30（ニコチン52.5mg/枚）	院外のみ
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	院内・院外
ニセルゴリン錠5mg「NPJ」	院内・院外
ニゾラルクリーム2%（10g/本）	院外のみ
ニゾラルローション2%（10g/本）	院外のみ
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	院内・院外
ニトロールRカプセル20mg	院外のみ
ニトロール錠5mg	院外のみ
ニトロペン舌下錠0.3mg	院内・院外
ニバジール錠4mg	院内・院外
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	院内・院外
ニフラン点眼液0.1%（5mL/本）	院外のみ
ニフレック配合内用剤	院内・院外
ニュープロパッチ13.5mg	院外のみ
ニュープロパッチ18mg	院内・院外
ニュープロパッチ2.25mg	院内・院外
ニュープロパッチ4.5mg	院外のみ
ニューロタン錠25mg	院外のみ
ニューロタン錠50mg	院外のみ
ニューベクオ錠300mg	院内・院外
ニンラーロカプセル2.3mg	院内・院外
ネイリンカプセル100mg	院外のみ
ネオオーラル10mgカプセル	院外のみ

薬品名	採用区分
ネオール25mgカプセル	院外のみ
ネオール50mgカプセル	院外のみ
ネオール内用液10%	院外のみ
ネオキシテープ(73.5mg/枚)	院外のみ
ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL/本)	院内・院外
材ステリングリンうがい液0.2%(40mL/本)	院外のみ
ネキシウムカプセル20mg	院内・院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	院内・院外
ネクサバル錠200mg	院内・院外
ネシーナ錠25mg	院外のみ
ネリザ坐剤	院内・院外
ネリザ軟膏(2g/本)	院内・院外
ネリゾナソリユーション0.1%(10ml/本)	院内・院外
ネリゾナ軟膏0.1%(5g/本)	院内・院外
ノアルテン錠5mg	院外のみ
ノイキノ錠10mg	院外のみ
ノイロトロピン錠4単位	院内・院外
ノイロビタン配合錠	院外のみ
ノウリアスト錠20mg	院内・院外
ノバミン錠5mg	院内・院外
ノベルジン錠50mg	院内・院外
ノレピット30ミックス注射液(300単位/3ml)	院外のみ
ノレピット注射液(300単位/3ml)	院内・院外
ノレリンR注射液(300単位/3mL)	院内・院外
ノルspanテープ10mg	院内・院外
ノルspanテープ5mg	院内・院外
ノルバスクOD錠5mg	院外のみ
ノルバデックス錠20mg	院外のみ
ハーボニー配合錠	院外のみ
パーロデル錠2.5mg	院外のみ
バイアグラ錠25mg	院外のみ
バイアグラ錠50mg	院外のみ
バイアスピリン錠100mg	院内・院外
バイシリンG顆粒40万単位	院外のみ
ハイゼット細粒20%	院外のみ
ハイゼット錠50mg	院外のみ
ハイドレアカプセル500mg	院外のみ
ハイパジールコーワ点眼液0.25%(5ml/本)	院外のみ
ハイベン錠200mg	院外のみ
ハイボン錠20mg	院外のみ
パイロテンシン錠5mg	院外のみ
パキシル錠10mg	院外のみ
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	院外のみ
バクタ配合顆粒	院内・院外
バクトラミン配合錠	院外のみ
バクトラミン配合顆粒	院外のみ
バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本)	院内・院外
パスタロンソフト軟膏10%(20g/本)	院内・院外
パタノール点眼液0.1%	院内・院外
ハッカ油	院内・院外
バップフォー錠10	院外のみ
パナルジン細粒10%(1g/包)	院内・院外
パナルジン錠100mg	院外のみ
パニマイシン点眼液0.3%(5ml/本)	院内・院外
パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/個)	院外のみ
バファリン配合錠A81	院内・院外
バフセオ錠300mg	院外のみ
バラクルード錠0.5mg	院外のみ

薬品名	採用区分
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	院内・院外
バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	院内・院外
パリエット錠20mg	院外のみ
パリエット錠5mg	院外のみ
バリキサ錠450mg	院内・院外
バルサルタン錠80mg「Me」	院内・院外
ハルシオン0.125mg錠	院外のみ
バルトレックス錠500	院外のみ
バルトレックス顆粒50%	院外のみ
ハルナールD錠0.2mg	院外のみ
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	院内・院外
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	院内・院外
パルミコート100μgタービュレー112吸入	院外のみ
パルミコート200μgタービュレー112吸入	院内・院外
パルミコート吸入液0.25mg	院外のみ
パルモディア錠0.1mg	院内・院外
パロキセチン錠10mg「サワイ」	院内・院外
バロス発泡顆粒(5g/包)	院内・院外
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	院内・院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	院外のみ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	院内・院外
パンテチン散20%「テバ」	院内・院外
パンテチン散20%「テバ」(1g/包)	院内・院外
パントシン散20%	院外のみ
パントシン散20%(1g/包)	院外のみ
ピ・シフロール錠0.125mg	院内・院外
ピ・シフロール錠0.5mg	院内・院外
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/瓶)	院内・院外
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	院外のみ
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4ml/個)	院内・院外
ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/瓶)	院外のみ
ヒアレイン点眼液0.3%(5mL/瓶)	院外のみ
ピートル顆粒分包(250mg/包)	院外のみ
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	院内・院外
ピオスリー配合散	院内・院外
ピオスリー配合錠	院内・院外
ピオチン散0.2%「フソー」	院内・院外
ピオフェルミンR錠	院外のみ
ピカルタミド錠80mg「NK」	院内・院外
ピクトーザ皮下注18mg	院内・院外
ピクロックシロップ8%	院外のみ
ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	院内・院外
ピジクリア配合錠	院内・院外
ヒスロンH錠200mg	院外のみ
ヒスロン錠5	院外のみ
ピソノテープ4mg	院内・院外
ピソプロール酸塩錠5mg「サワイ」	院内・院外
ピソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	院外のみ
ピタノイリンカプセル50	院外のみ
ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」	院内・院外
ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」	院外のみ
ピタメジン配合カプセルB25	院外のみ
ピダラビン軟膏3%「SW」(5g/本)	院内・院外
ヒダントール錠100mg	院外のみ
ヒダントール錠25mg	院外のみ
ピドキサール錠10mg	院外のみ
ピバレフリン点眼液0.1%(5ml/本)	院外のみ
ピビアント錠20mg	院内・院外

薬品名	採用区分
ビブラマイシン錠50mg	院内・院外
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	院内・院外
ヒベルナ糖衣錠25mg	院内・院外
ビマリシ点眼液5%「セツユ」(5mL/本)	院内・院外
ビムパット錠50mg	院内・院外
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	院内・院外
ヒューマリンN注カート(300単位/3mL/筒)	院外のみ
ヒューマリンR注(100単位/1mL)	院内・院外
ヒューマリンR注カート(300単位/3mL/筒)	院外のみ
ヒューマログミックス50注カート(300単位/3mL/筒)	院外のみ
ヒューマログ注カート(300単位/3mL/筒)	院外のみ
ヒューマログ注ミキサHD(300単位/3mL/筒)	院外のみ
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	院内・院外
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	院外のみ
ビラノアOD錠20mg	院外のみ
ビラノア錠20mg	院外のみ
ピラマイド原末	院内・院外
ピリドキサル錠10mg「イセイ」	院内・院外
ヒルドイドクリーム0.3%(25g/本)	院外のみ
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	院外のみ
ヒルドイドフォーム0.3%(92g/缶)	院外のみ
ヒルドイドローション0.3%(50g/本)	院外のみ
ヒルナミン散50%	院外のみ
ヒルナミン錠(25mg)	院内・院外
ヒルナミン錠(5mg)	院内・院外
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	院内・院外
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	院外のみ
ピレスパ錠200mg	院内・院外
ビレキソ懸濁性点眼液0.005%「参天」	院内・院外
ファミビル錠250mg	院外のみ
ファミモチジンD錠10mg「サワイ」	院内・院外
ファミモチジンD錠20mg「サワイ」	院内・院外
ファミロムドライシロップ小児用10%	院外のみ
ファミロム錠200mg	院内・院外
ファンギゾンシロップ100mg/mL	院外のみ
フィコンパ細粒1%	院内・院外
フィコンパ錠2mg	院内・院外
フィコンパ錠4mg	院外のみ
ブイフェンド錠50mg	院内・院外
フィブラストスプレー500(500μg/瓶)	院内・院外
フェアストーン錠40	院外のみ
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッポ」	院内・院外
フェノバルエリキシル0.4%	院外のみ
フェノバル錠30mg	院外のみ
フェノバルピタール散10%	院内・院外
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	院内・院外
フェブリク錠10mg	院外のみ
フェブリク錠20mg	院外のみ
フェマーラ錠2.5mg	院外のみ
フェリセルツ散20%(3g/包)	院内・院外
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	院内・院外
フェルビナクパップ70mg「エトク」(7枚/袋)	院内・院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	院内・院外
フェロミア錠50mg	院外のみ
フェロミア顆粒8.3%	院外のみ
フェントステープ0.5mg	院内・院外
フェントステープ1mg	院内・院外
フェントステープ2mg	院内・院外

薬品名	採用区分
フォイパン錠100mg	院外のみ
フォシーガ錠10mg	院内・院外
フォシーガ錠5mg	院外のみ
フォリアミン錠	院内・院外
フォルテオ皮下注キット600μg	院内・院外
ブコラム口腔用液10mg	院内・院外
ブコラム口腔用液2.5mg	院内・院外
ブコラム口腔用液5mg	院内・院外
ブコラム口腔用液7.5mg	院内・院外
フシジンレオ軟膏2% (10g/本)	院内・院外
ブスコパン錠10mg	院外のみ
フスタゾール糖衣錠10mg	院内・院外
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	院内・院外
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	院内・院外
ブドウ糖	院内・院外
プラケニル錠200mg	院内・院外
プラザキサカプセル110mg	院外のみ
プラザキサカプセル75mg	院外のみ
フラジール内服錠250mg	院内・院外
フラジール膣錠250mg	院内・院外
ブラダロン錠200mg	院内・院外
プラノバル配合錠	院内・院外
プラプロロン点眼液0.1%「参天」(5mL/本)	院内・院外
プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	院内・院外
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)	院内・院外
プラビックス錠25mg	院外のみ
プラビックス錠75mg	院外のみ
フランドルテープ(40mg/枚)	院外のみ
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	院内・院外
フリバスOD錠25mg	院外のみ
フリバスOD錠75mg	院外のみ
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	院内・院外
プリモボラン錠5mg	院内・院外
プリンペラン錠5	院外のみ
フルイトラン錠2mg	院外のみ
フルカマカ点眼液0.1%「日点」(5mL/本)	院内・院外
フルカムカプセル27mg	院外のみ
フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」	院内・院外
フルスタン錠0.15	院内・院外
ブルゼニド錠12mg	院外のみ
フルタイド100ディスカス	院外のみ
フルタイド200ディスカス	院外のみ
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	院外のみ
フルカゾン点鼻液「DSP」56噴霧用	院内・院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	院内・院外
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	院外のみ
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	院内・院外
ブルフェン錠100	院外のみ
フルメタ軟膏(5g/本)	院外のみ
フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	院外のみ
フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	院外のみ
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	院内・院外
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	院内・院外
プレタールOD錠100mg	院外のみ
ブレディニン錠50	院外のみ
プレドニン錠5mg	院内・院外
プレマリン錠0.625mg	院内・院外
プレミメント配合錠LD	院外のみ

薬品名	採用区分
プロカテロール塩酸塩DS0.01%「効効」	院内・院外
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」	院内・院外
プロクトセディル軟膏（2g/本）	院外のみ
プログラフカプセル0.5mg	院内・院外
プログラフカプセル1mg	院外のみ
フロジン外用液5%（30mL/本）	院外のみ
プロスターール錠50mg	院外のみ
プロスターール錠25	院外のみ
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	院内・院外
プロスタンディン軟膏0.003%（10g/本）	院内・院外
プロセキソール錠0.5mg	院内・院外
フロセミド細粒4%「EMEC」	院内・院外
フロセミド錠20「NIG」	院内・院外
フロセミド錠40「NIG」	院内・院外
プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	院内・院外
プロテカジンOD錠10mg	院外のみ
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)	院外のみ
プロトピック軟膏0.1%（5g/本）	院内・院外
プロナック点眼液0.1%（5mL/本）	院外のみ
プロノン錠150mg	院内・院外
プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」	院内・院外
プロプレス錠8	院外のみ
プロペシア錠1mg	院外のみ
プロペト	院内・院外
フロベン	院外のみ
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	院内・院外
プロマック顆粒15%（0.5g/包）	院内・院外
プロムキシッド塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」(45ml/本)	院内・院外
ブロメライン軟膏5万単位/g（20g/本）	院内・院外
フロモックス小児用細粒100mg	院外のみ
フロモックス錠100mg	院外のみ
フロリードゲル経口用2%	院内・院外
フロリネフ錠0.1mg	院内・院外
ベイスンOD錠0.2	院外のみ
ベイスンOD錠0.3	院外のみ
ページニオ錠100mg	院外のみ
ページニオ錠150mg	院外のみ
ページニオ錠50mg	院外のみ
ベオーバ錠50mg	院外のみ
ベガシス皮下注180μg（1mL/V）	院内・院外
ベガシス皮下注90μg（1mL/V）	院内・院外
ベガモックス点眼液0.5%（5mL/本）	院外のみ
ベサコリン散5%	院内・院外
ベザトールSR錠200mg	院外のみ
ベシケアOD錠2.5mg	院外のみ
ベシケアOD錠5mg	院外のみ
ベスタチンカプセル30mg	院外のみ
ベストロン耳鼻科用1%（5mL/本）	院外のみ
ベストロン点眼用0.5%（5mL/本）	院内・院外
ベセルナクリーム5%（12.5mg/包）	院外のみ
ベタナミン錠10mg	院外のみ
ベタニス錠25mg	院内・院外
ベタニス錠50mg	院外のみ
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	院内・院外
ベタヒスチン皮下注用960万国際単位	院内・院外
ベタメタゾンリン酸エステルNaPF眼耳鼻科用液0.1%日点	院内・院外
ベタメタゾン吉草酸エステルNaPF点眼液0.12%「イキ」10mL/本	院内・院外
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	院内・院外

薬品名	採用区分
パトフェキス懸濁性点眼液0.5% (5mL/本)	院外のみ
ペネット錠75mg	院内・院外
ペネトリン吸入液0.5% (30mL/本)	院内・院外
ペノキシル点眼液0.4% (10mL/瓶)	院内・院外
メリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「オツカ」	院外のみ
メリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「NIG」	院外のみ
メリンカルシウム皮下注シリンジ5千単位/0.2mLシリンジ	院内・院外
メリン類似物質ローション0.3%「エプロ」(50g/本)	院内・院外
メリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」	院外のみ
メリン類似物質油性クリーム0.3%「エプロ」(25g/本)	院内・院外
ペピオゲル2.5% (15g/本)	院外のみ
ペプリコール錠50mg	院内・院外
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	院内・院外
ペムリディ錠25mg	院外のみ
ヘモレックス軟膏 (2g/本)	院内・院外
ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	院内・院外
ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	院内・院外
ペリアクチンシロップ0.04%	院外のみ
ペリアクチン錠4mg	院外のみ
ペルサンチン錠25mg	院内・院外
ベルソムラ錠15mg	院内・院外
ベルソムラ錠20mg	院外のみ
ヘルベッサーRカプセル100mg	院外のみ
ヘルベッサー錠30	院外のみ
ペレキシブル錠80mg	院内・院外
ベンザリン細粒1%	院外のみ
ベンザリン錠5mg	院外のみ
ベンザリン錠2	院外のみ
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	院内・院外
ペンタサ坐剤1g	院内・院外
ペンタサ錠250mg	院外のみ
ペンタサ錠500mg	院内・院外
ペンタサ注腸1g (100mL/本)	院外のみ
ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	院内・院外
ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	院内・院外
ペンタサ顆粒94% (500mg/包)	院内・院外
ボアラ軟膏0.12% (5g/本)	院内・院外
ホクナリンテープ0.5mg	院外のみ
ホクナリンテープ1mg	院外のみ
ホクナリンテープ2mg	院外のみ
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	院内・院外
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	院内・院外
ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」	院外のみ
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」	院外のみ
ホスミンシンドライシロップ400	院内・院外
ホスミン錠500	院内・院外
ボスミン外用液0.1% (100mL/本)	院内・院外
ホスリボン配合顆粒(0.48g/包)	院内・院外
ホスレノールOD錠250mg	院内・院外
ホスレノールチュアブル錠500mg	院外のみ
ボナロン経口ゼリー35mg	院外のみ
ポノテオ錠50mg	院外のみ
ポピヨドン液10% (250mL/本)	院内・院外
ポラキス錠2	院外のみ
ポラキス錠3	院外のみ
ポラザG軟膏 (2.4g/本)	院内・院外
ポララミンドライシロップ0.2%	院内・院外
ポララミン錠2mg	院外のみ

薬品名	採用区分
ポリカルボフィルC a細粒83.3%「日医工」	院内・院外
ホリスフレソルホニ酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	院内・院外
ホリゾン錠5mg	院外のみ
ホリナート錠25mg「タイハウ」	院外のみ
ポリフル細粒83.3%	院外のみ
ポリフル錠500mg	院外のみ
ポルタレンSRカプセル37.5mg	院外のみ
ポルタレンゲル1% (25g/本)	院外のみ
ポルタレンサポ12.5mg	院外のみ
ポルタレンサポ25mg	院外のみ
ポルタレンサポ50mg	院外のみ
ポルタレンテープ30mg (7枚/袋)	院外のみ
ポルタレン錠25mg	院外のみ
ボンアルファ軟膏2μg/g (10g/本)	院外のみ
ホンバン錠100mg	院外のみ
マーズレンS配合顆粒	院外のみ
マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)	院外のみ
マーデュオックス軟膏 (10g/本)	院外のみ
マーベロン21	院外のみ
マイコスポールクリーム1% (10g/本)	院外のみ
マイザー軟膏0.05% (5g/本)	院外のみ
マイスタン細粒1%	院内・院外
マイスタン錠10mg	院外のみ
マイスタン錠5mg	院外のみ
マイスリー錠5mg	院外のみ
マヴィレット配合錠	院外のみ
マグコロール散68%分包(100g/包)	院内・院外
マグコロール散68%分包(50g/包)	院内・院外
マグミット細粒83%	院内・院外
マグミット錠330mg	院内・院外
マドパー配合錠	院内・院外
マブリン散	院内・院外
マリキナ配合顆粒(1g/包)	院外のみ
ミオコールスプレー0.3mg	院内・院外
ミオナール錠50mg	院内・院外
ミカルデイス錠20mg	院外のみ
ミカルデイス錠40mg	院外のみ
ミグシス錠5mg	院内・院外
ミケランLA点眼液2% (2.5mL/本)	院外のみ
ミケルナ配合点眼液 (2.5mL/本)	院外のみ
ミコブティンカプセル150mg	院外のみ
ミチグリニドCa・0D錠10mg「三和」	院内・院外
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	院内・院外
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	院内・院外
ミドリンM点眼液0.4% (5mL/本)	院外のみ
ミドリンP点眼液 (5mL/本)	院外のみ
ミニリンメルトOD錠120μg	院外のみ
ミニリンメルトOD錠240μg	院外のみ
ミネプロOD錠2.5mg	院外のみ
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	院内・院外
ミノマイシンカプセル50mg	院外のみ
ミヤBM細粒	院内・院外
ミヤBM錠	院内・院外
ミルタザピン錠15mg「明治」	院内・院外
ミルタックス (6枚/袋)	院外のみ
ミルマグ内用懸濁液7.2%	院外のみ
ムコサル錠15mg	院内・院外
ムコスタ錠100mg	院外のみ

薬品名	採用区分
ムコスタ点眼液UD2% (0.35mL/本)	院内・院外
ムコソルバン錠15mg	院外のみ
ムコダインDS50%	院外のみ
ムコダインシロップ5%	院外のみ
ムコダイン錠500mg	院外のみ
ムルプレタ錠3mg	院外のみ
メリアクトMS小児用細粒10%	院外のみ
メリアクトMS錠100mg	院外のみ
メイラックス錠2mg	院外のみ
メインテート錠0.625mg	院外のみ
メインテート錠2.5mg	院外のみ
メインテート錠5mg	院外のみ
メキシチールカプセル100mg	院外のみ
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	院内・院外
メキニスト錠2mg	院内・院外
メサデルム軟膏0.1% (5g/本)	院外のみ
メサラジン錠500mg「F」	院外のみ
メサラジン注腸1g「JG」(100mL/本)	院内・院外
メジコン散10%	院内・院外
メジコン配合シロップ	院内・院外
メソトレキセート錠2.5mg	院内・院外
メタルカプターゼカプセル100mg	院内・院外
メチコバル錠500μg	院内・院外
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	院内・院外
メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	院内・院外
メトグルコ錠250mg	院外のみ
メトクロプラミド錠5mg「NIG」	院内・院外
メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	院内・院外
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	院外のみ
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	院内・院外
メトリジン錠2mg	院内・院外
メドロール錠4mg	院内・院外
メネシット配合錠100	院外のみ
メノエイドコンビパッチ	院外のみ
メパロチン錠10	院外のみ
メプチンエアー10μg吸入100回	院内・院外
メプチンキッドエアー5μg吸入100回	院内・院外
メプチンシロップ5μg/ml	院外のみ
メプチンドライシロップ0.005%	院外のみ
メプチンミニ錠25μg	院内・院外
メプチン吸入液0.01% (30mL/本)	院内・院外
メプチン吸入液ユニット (0.3mL/容器)	院外のみ
メプチン錠50μg	院外のみ
メベンダゾール錠100	院外のみ
メマリーOD錠10mg	院外のみ
メマリーOD錠20mg	院外のみ
メマリーOD錠5mg	院外のみ
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	院内・院外
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	院内・院外
メラトベル顆粒小児用0.2%	院内・院外
メリスロン錠6mg	院外のみ
メルカゾール錠5mg	院内・院外
モーバー錠100mg	院外のみ
モービック錠10mg	院外のみ
モーラステープ20mg (7枚/袋)	院外のみ
モーラステープL40mg (7枚/袋)	院外のみ
モーラスパップXR240mg (7枚/袋)	院外のみ
モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	院内・院外

薬品名	採用区分
モディオダール錠100mg	院外のみ
モビコール配合内用剤HD	院外のみ
モビコール配合内用剤LD	院内・院外
モルヒネ塩酸塩錠10mg	院内・院外
モルヒネ塩酸塩水和物	院内・院外
モンテルカスト錠10mg「KM」	院内・院外
ヤーズフレックス配合錠	院外のみ
ヤーズ配合錠	院外のみ
ユーエフティE配合顆粒T150	院内・院外
ユーエフティ配合カプセルT100	院外のみ
ユーゼル錠25mg	院外のみ
ユーパスタコーワ軟膏	院外のみ
ユーロジン2mg錠	院外のみ
ユニフィルLA錠200mg	院内・院外
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	院内・院外
ユベラNカプセル100mg	院外のみ
ユベラNソフトカプセル200mg	院外のみ
ユベラ軟膏	院外のみ
ユリーフOD錠4mg	院外のみ
ユリス錠1mg	院外のみ
ユリノーム錠50mg	院外のみ
ヨクイニンエキス散「ヨロ」P72 2g/包	院外のみ
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	院内・院外
ラキソベロン錠2.5mg	院内・院外
ラキソベロン内用液0.75%	院外のみ
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	院外のみ
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	院内・院外
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	院内・院外
ラクリミン点眼液0.05%	院外のみ
ラゲブリオカプセル200mg	院内・院外
ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)	院内・院外
ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/袋)	院内・院外
ラシックス細粒4%	院外のみ
ラシックス錠20mg	院外のみ
ラシックス錠40mg	院外のみ
ラストットSカプセル50mg	院内・院外
ラスビック錠75mg	院内・院外
ラタチモ配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)	院外のみ
ラノバ点眼液0.005%「ニッテン」	院内・院外
ラニラピッド錠0.1mg	院外のみ
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	院外のみ
ラミクタール錠100mg	院外のみ
ラミクタール錠25mg	院内・院外
ラミクタール錠小児用2mg	院内・院外
ラミクタール錠小児用5mg	院外のみ
ラミシールクリーム1%(10g/本)	院外のみ
ラミシール錠125mg	院外のみ
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	院内・院外
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	院内・院外
ランタスXR注ソロスター	院外のみ
リアルダ錠1200mg	院内・院外
リーゼ錠5mg	院外のみ
リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	院内・院外
リウマトレックスカプセル2mg	院外のみ
リオレサル錠5mg	院内・院外
リキスマア皮下注300	院外のみ
リクシアナOD錠15mg	院内・院外
リクシアナOD錠30mg	院内・院外

薬品名	採用区分
リクシアナOD錠60mg	院外のみ
リザベンカプセル100mg	院外のみ
リザベン点眼液0.5%	院外のみ
リスパダールOD錠0.5mg	院外のみ
リスパダールOD錠1mg	院外のみ
リスパダール細粒1%	院外のみ
リスパダール内用液1mg/mL	院外のみ
リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	院内・院外
リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	院外のみ
リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	院内・院外
リスマー錠2mg	院外のみ
リズミック錠10mg	院外のみ
リスマダンカプセル100mg	院外のみ
リズモンTG点眼液0.5% (2.5mL/本)	院外のみ
リタリン錠10mg	院外のみ
リティンパ耳科用250μgセット	院内・院外
リドカイン注「NM」1% (20mL/V)	院内・院外
リドメックスコーワローション0.3% (10g/本)	院外のみ
リネゾリド錠600mg「明治」	院内・院外
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	院内・院外
リパクレオンカプセル150mg	院内・院外
リバロ錠1mg	院外のみ
リピトール錠10mg	院外のみ
リピトール錠5mg	院外のみ
リファジンカプセル150mg	院外のみ
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	院内・院外
リフキシマ錠200mg	院内・院外
リフヌア錠45mg	院外のみ
リベルサス錠14mg	院外のみ
リベルサス錠3mg	院内・院外
リベルサス錠7mg	院内・院外
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	院外のみ
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	院外のみ
リボトリール細粒0.1%	院外のみ
リボトリール錠0.5mg	院内・院外
リボトリール錠1mg	院外のみ
リポバス錠5	院外のみ
リポフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	院外のみ
リマチル錠100mg	院内・院外
リマプロストアルフアデクス錠5μg「サワイ」	院内・院外
リムパーザ錠100mg	院外のみ
リムパーザ錠150mg	院外のみ
リリカOD錠25mg	院外のみ
リリカOD錠75mg	院外のみ
リンゼス錠0.25mg	院外のみ
リンデロン-VG軟膏0.12% (5g/本)	院外のみ
リンデロン-Vクリーム0.12% (5g/本)	院外のみ
リンデロン-Vローション0.12% (10mL/本)	院外のみ
リンデロン-V軟膏0.12% (5g/本)	院外のみ
リンデロン坐剤1.0mg	院内・院外
リンデロン錠0.5mg	院外のみ
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml/本)	院外のみ
リンラキサー錠250mg	院外のみ
ルコナック爪外用液5% (4mL/本)	院外のみ
ルセフィ錠2.5mg	院内・院外
ルナベル配合錠LD	院外のみ
ルナベル配合錠ULD	院外のみ
ルネスタ錠1mg	院外のみ

薬品名	採用区分
ルパフィン錠10mg	院外のみ
ルブラック錠4mg	院外のみ
ルマケラス錠120mg	院内・院外
ルミガン点眼液0.03% (2.5mL/本)	院外のみ
ルムジェブ注ミリオペン	院外のみ
ルリコンクリーム1% (10g/本)	院内・院外
ルリコン液1% (10mL/本)	院内・院外
ルリコン軟膏1% (10g/本)	院内・院外
ルリッド錠150	院外のみ
レキソタン錠1	院内・院外
レキップCR錠2mg	院内・院外
レキップCR錠8mg	院内・院外
レクサプロ錠10mg	院内・院外
レクタブル2mg注腸フォーム14回	院外のみ
レクチゾール錠25mg	院外のみ
レザルタス配合錠HD	院内・院外
レスキュラ点眼液0.12% (5mL/本)	院内・院外
レスタミンコーワクリーム1%	院内・院外
レスタミンコーワ錠10mg	院内・院外
レトロビルカプセル100mg	院内・院外
レナジェル錠250mg	院内・院外
レニベース錠5	院外のみ
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	院内・院外
レバチオ錠20mg	院内・院外
レバミピド錠100mg「タナベ」	院内・院外
レペタン坐剤0.2mg	院内・院外
レベチラセタムDS50%「サワイ」	院内・院外
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	院内・院外
レベトールカプセル200mg	院外のみ
レベミル注フレックスペン(300単位/3mL)	院内・院外
レボカバチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	院内・院外
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	院内・院外
レボフロキサシン錠250mg「日医工P」	院内・院外
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5ml/本)	院内・院外
レボレード錠12.5mg	院内・院外
レボレード錠25mg	院外のみ
レミッチOD錠2.5μg	院外のみ
レミニールOD錠12mg	院外のみ
レミニールOD錠4mg	院外のみ
レメロン錠15mg	院外のみ
レルパックス錠20mg	院外のみ
レルベア100エリブタ30吸入用	院内・院外
レルベア200エリブタ30吸入用	院内・院外
レルミナ錠40mg	院外のみ
レンドルミン錠0.25mg	院外のみ
レンビマカプセル10mg	院内・院外
レンビマカプセル4mg	院内・院外
ロイケリン散10%	院内・院外
ロートエキス散「ホエイ」	院内・院外
ローブレナ錠100mg	院外のみ
ロキシシロマイシン錠150mg「サワイ」	院内・院外
ロキソニンテープ100mg (7枚/袋)	院外のみ
ロキソニン錠60mg	院外のみ
ロキソ [®] ロフィンNa [®] 100mg「科研」(7枚/袋)	院内・院外
ロキソ [®] ロフィントリム錠60mg「日医工」	院内・院外
ロケルマ懸濁用散分包5g	院外のみ
ロコアテープ(7枚/袋)	院内・院外
ロコイドクリーム0.1% (5g/本)	院内・院外

薬品名	採用区分
ロコイド軟膏0.1% (5g/本)	院内・院外
ロコルナル錠100mg	院外のみ
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	院内・院外
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	院内・院外
ロゼックスゲル0.75% (50g/本)	院外のみ
ロゼレム錠8mg	院内・院外
ロタリックス内用液1.5mL/本	院内・院外
ロトリガ粒状カプセル2g	院外のみ
ロナセンテープ40mg	院内・院外
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	院内・院外
ロベミンカプセル1mg	院外のみ
ロペラミド錠1mg「EMEC」	院内・院外
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	院内・院外
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	院外のみ
ロングス錠5mg	院外のみ
ロンサーフ配合錠T15	院内・院外
ロンサーフ配合錠T20	院内・院外
ワイテンス錠2mg	院内・院外
ワイドシリン細粒10%	院内・院外
ワイパックス錠0.5	院外のみ
ワコビタール坐剤100	院内・院外
ワコビタール坐剤30	院内・院外
ワコビタール坐剤50	院内・院外
ワソラン錠40mg	院外のみ
亜鉛華軟膏	院内・院外
塩化カリウム	院内・院外
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	院内・院外
塩化ナトリウム	院内・院外
含嗽用ハチアズレ顆粒	院外のみ
強力スタミンコ-ゾノク軟膏(10g/本)	院外のみ
酸化マグネシウム	院外のみ
酸化マグネシウム原末(0.5g/包)	院外のみ
酸化亜鉛原末「ファイザー」	院内・院外
臭化カリウム「ヤマゼン」	院内・院外
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	院外のみ
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	院内・院外
硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	院内・院外
新レシカルボン坐剤	院内・院外
生理食塩液(1000mL/B)	院内・院外
生理食塩液(1500mL/B)	院内・院外
生理食塩液 細口開栓(洗浄用)500mL	院内・院外
生理食塩液(吸入用)	院内・院外
生理食塩液PL「フソー」(20mL/A)	院内・院外
精製水	院内・院外
単シロップ	院内・院外
炭カル錠500mg「旭化成」	院内・院外
炭酸水素ナトリウム	院内・院外
注射用水 大塚蒸留水(広口開栓)(1L/本)	院内・院外
注射用水 大塚蒸留水(広口開栓)(500mL/本)	院内・院外
調剤用パンピタン末	院内・院外
沈降炭酸カルシウム	院外のみ
日点アトロピン点眼液1%	院内・院外
乳酸カルシウム「ケンエー」	院内・院外
乳糖「ホエイ」	院内・院外
尿素クリーム10%「SUN」(20g/本)	院内・院外
白色ワセリン	院内・院外
薬用炭「日医工」	院内・院外
幼児用PL配合顆粒	院内・院外

薬品名	採用区分
流動パラフィン	院内・院外
硫酸キニジン錠「ホエイ」	院内・院外
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	院外のみ